

ЯРКИЙ МИР ПАЙКИ



для пайки алюминия ★ для печатных плат ★ для железа ★ для бронзы ★ для никрома
 • 6 мл. • 10 мл. • 15 мл. • 20 мл. • 25 мл. • 50 мл. • 100 мл. • 0,5 л. • 1 л. • 5 л. •
 флаконы с кисточкой флаконы с дозатором стеклянные с двойной крышкой

NEW!



КПТ-8 термапаста 18 г.
 алюминиевая туба для
 максимальной защиты.
 стр.


NEW!



Припой в тубе 18 г.
 Высокачественный импортный
 припой с 2 % флюса.

МИКРОДОЗАТОР

флакон 25* мл.
 50* мл. +
 100* мл.

* На эти флаконы могут быть одеты стандартные иглы от шприцов. С ними Вы сможете качественно и точно флюсовать SMD детали.



ДОЗАТОР
для точного нанесения

БЕЗ СПИРТА!
уникальная технология
Коннектор - канифоль
растворённая в воде!

**УДАЛЯЕТСЯ
ВОДОЙ**



КАПЛЕСЪЁМНИК
для точной
ДОЗИРОВКИ
ФЛЮСА

**МЕТАЛИЗИРОВАННАЯ
НАКЛЕЙКА**

КИСТОЧКА

ЛТИ-120 Lux 25 мл.
канифольный флюс,
полный аналог лти-120

ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА
с кисточкой 20 мл.
активный флюс, остатки смываются водой.



ПОДСТАВКА ПОД ПАЯЛЬНИК ТРАНСФОРМЕР
с канифолью и припоем.

**ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ
ЯЩИК**

**КАНИФОЛЬ И ПРИПОЙ
В КОМПЛЕКТЕ!**



ГОТОВНОСТЬ 5 СЕКУНД



www.connector-spb.ru e-mail: ts@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91

*ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ
ТЕПЛО БЕЗ ПОТЕРЬ*

ИЗ ИМПОРТНЫХ
КОМПОНЕНТОВ

СООТВЕТСТВИЕ
ГОСТ 19783-74

ДИЭЛЕКТРИК



КПТ-8

10г. шприц , 18 г. тюбик, 20 г. шприц, 400 г. полиэтиленовая банка, 1кг. жестяная банка, 10 кг. полиэтиленовое ведро с контролем вскрытия.

УДОБНАЯ И
НАДЁЖНАЯ
УПАКОВКА



25 шт.

NEW!



КПТ-8 термопаста 18 г.
в алюминиевой тубе.



www.connector-spb.ru e-mail: ts@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91

NEW!

**ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ
РЕЗИНОК**

Масло силиконовое 100 мл.
средство по уходу за резиновыми
изделиями.



**РЕЗИНКИ В МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ
НЕ ПРОПУСКАЮТ ХОЛОД
И ВЛАГУ**

**РЕЗИНКИ В ДВЕРЯХ
ХОЛОДИЛЬНИКА НЕ
РАСТРЕСКАЮТСЯ**

**РЕЗИНКИ В ДВЕРЯХ
АВТОМОБИЛЯ НЕ
РАССОХНУТСЯ**



**нейтрализует
кислотные остатки
активных флюсов**

**УДАЛИТЕЛЬ ФЛЮСА
100 мл.**



**растворяет канифольные
и спирторастворимые
остатки флюсов**

**РАСТВОРИТЕЛЬ
КАНИФОЛИ 100 мл.**



**ФЛАКОНЫ С
КАПЛЕДОЗАТОРОМ**

**МАСЛО СИЛИКОНОВОЕ
ПМС-5, ПМС-100, ПМС-200, 10 мл.**
Вязкость 5; 100; 200 сСт. Для смазки соединений
пластик-пластик, металл-пластик

МАСЛО приборное, 10 мл.
Минеральное масло высокой очистки. Не коксуется.
Для смазки соединений металл-металл.

сплав РОЗЕ
низкотемпературный
припой т. пл. 95 гр.

сплав ВУДА
низкотемпературный
припой т. пл. 60 гр.

ТИНОЛЬ
флюс+припой

КАНИФОЛЬ
класс А!!! светлая,
сосновая,
высший сорт



Припой ПОС 60
импортный с флюсом
в тубе
18 гр. и 9 гр.

Припой ПОС 60, 61
импортный, отечественный,
с флюсом, с канифолью, и без
в ассортименте 10, 15, 20, 25 гр.



**НЕ ТРЕБУЕТ
УДАЛЕНИЯ**

Флюс-паста 12 г.
канифольная паста с безопасными
органическими активаторами.

КАНИФОЛЬ-ГЕЛЬ
шприц, блистер 2мл.
сверхгустая гелеобразная формула канифоли.



**НЕ ТРЕБУЕТ
УДАЛЕНИЯ
ОСТАТКОВ**

канифоль-гельАктив
шприц, блистер 2 мл.
сверхгустая гелеобразная формула канифоли
повышенной активности пайки.



**НЕ ТРЕБУЕТ
УДАЛЕНИЯ
ОСТАТКОВ**



www.connector-spb.ru e-mail: ts@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91



**ПОЛНОСТЬЮ
И БЕЗ ОСТАТКА
РАСТВОРЯЕТСЯ
В ВОДЕ**

**РОВНОЕ И
ПРЕДСКАЗУЕМОЕ
ТРАВЛЕНИЕ**

ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО
100г., 250 г., 500 г., 25 кг.
для создания печатных плат.

**СТОЕК К
ХЛОРНОМУ
ЖЕЛЕЗУ**

**ТОЛЩИНА
ДОРОЖКИ
1-5 мм**



**R-TECK маркер для рисования
печатных плат
красный, синий, зелёный, чёрный**

*служит для создания рисунка дорожек
на фольгированном текстолите с
последующим травлением в хлорном
железе*



www.connector-spb.ru e-mail: ts@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91

ПОРОШКОВЫЕ ФЛЮСЫ



БУРА, НАШАТЫРЬ

для пайки низкотемпературными припоями. Возможна отчиска жала паяльника.

34А, ВАМИ

для пайки и сварки тугоплавкими припоями алюминия и его сплавов.

Ф-209

для пайки и сварки тугоплавкими припоями стали, чугуна, меди, золота, серебра

ЧЕРНИЛА

для РИСОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ЦАПОН ЛАК



ЦАПОН ЛАК

высококачественное стойкое покрытие любого цвета

ЧЕРНИЛА

для рисования печатных плат
стойкие к хлорному железу чернила.

ДИХЛОРЭТАН



ДИХЛОРЭТАН

клей для оргстекла



www.connector-spb.ru e-mail: ts@connector.com.ru Санкт-Петербург, т. (812) 252 62 91

КОНТАКТ применять только до 36 вольт
токопроводящий клей
Вы ещё паяете? Тогда мы идём к Вам!

Восстановление нагревательных дорожек на заднем стекле автомобиля.

Создание контактов на любых разъёмах. Вы сможете изготовить любые шнуры без пайки. (Механическое крепление, так же как при пайке, обязательно.)

Нарисуйте свою печатную плату. Или восстановите уже готовую.

Разработан в лаборатории Коннектор. Изготовлен из импортных реактивов, таких фирм как, Ваг, Тейл и других.

АДГЕЗИЯ К БОЛЬШЕНСТВУ МАТЕРИАЛОВ

например: к стеклу, текстолиту, керамике, металлам

СОПРОТИВЛЕНИЕ R=0 Ом на мм³

Контакт
токопроводящий клей

Подробнейшая инструкция на обороте

ОПТИМАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

КАНИФОЛЬНЫЙ ФЛЮС -оригинальная формула

RADIO-S
набор для пайки,
4 предмета в блистере.

RADIO S
flux, items

набор для качественной пайки set for soldering

набор для пайки

active flux
residue free

residue free
active flux

ГОТЛ | канифоль | жидкие флюсы